



18



CONGRESO NACIONAL DE ORTOPEDIA PEDIÁTRICA

3 al 5 de junio - 2026



BARCELONA

Organiza:



TRATAMIENTO SECUENCIAL DE PIE EQUINO-VARO INVETERADO EN PACIENTE PEDIÁTRICO: CORRECCIÓN PROGRESIVA MEDIANTE ABORDAJE COMBINADO

Carrera Abad, R; Servan Alcantara, F; Sánchez Ruiz De Gordo, M; Duart Clemente, J; Muñoa Oteiza, L; Sanchez-guardamino Sáenz, D; Rubio Artiga, I. Hospital Universitario de Navarra

INTRODUCCIÓN

El pie equino-varo congénito no tratado en la infancia puede evolucionar hacia deformidades rígidas y complejas, especialmente en contextos con acceso limitado a asistencia sanitaria. El manejo tardío en edad pediátrica supone un reto terapéutico, requiriendo con frecuencia estrategias combinadas y procedimientos escalonados para lograr una alineación funcional y plantígrada.





Steindler, alargamiento
Aquiles + trasposición
TA



Artrodesis IF hallux +
transferencia EHL +
tenotomía flexora 2º
dedo

RESULTADOS

La evolución fue favorable, con mejor alineación plantígrada, mejora del patrón de marcha y recuperación funcional progresiva.

CONCLUSIONES

El tratamiento del pie equino-varo inveterado requiere planificación individualizada y abordaje secuencial. La combinación de Ponseti tardío y cirugía reconstructiva progresiva permite mejorar la alineación y función incluso en deformidades severas y rígidas.

- 1) Rieger, M. A., & Dobbs, M. B. (2022). Clubfoot. *Clinics in podiatric medicine and surgery*, 39(1), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.cpm.2021.08.006>
- 2) Gelfer, Y., Wientroub, S., Hughes, K., Fontalis, A., & Eastwood, D. M. (2019). Congenital talipes equinovarus: a systematic review of relapse as a primary outcome of the Ponseti method. *The bone & joint journal*, 101-B(6), 639–645. <https://doi.org/10.1302/0301-620X.101B6.BJJ-2018-1421.R1>
- 3) Radler, C., & Mindler, G. T. (2016). Kindlicher Klumpfuß : Rezidivbehandlung [Pediatric clubfoot : Treatment of recurrence]. *Der Orthopäde*, 45(10), 909–924. <https://doi.org/10.1007/s00132-016-3319-9>