

18



CONGRESO NACIONAL DE
**ORTOPEDIA
PEDIÁTRICA**
3 al 5 de junio - 2026



BARCELONA

Organiza:



MÁS ALLÁ DE LA EXÉRESIS: RECONSTRUCCIÓN QUIRÚRGICA DEL HALLUX VARUS CONGÉNITO ASOCIADO A POLISINDACTILIA PREAXIAL

MONTES MEDINA, L.
Ron Marqués, A; Sobejano De La Merced, C;
Cachafeiro Torrubia, A; Peinó Riobó, MI;
HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA



Osakidetza

DONOSTIA UNIVERSITATE OSPITALEA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA

INTRODUCCIÓN

- **HALLUX VARUS**: deformidad poco común del antepié
- Asociación con **POLIDACTILIA PREAXIAL**: EXCEPCIONAL (casos aislados)
- Limitación funcional, dificultad para calzado e impacto psicosocial significativo



MATERIAL Y MÉTODOS

Niña de 6 años.
Sáhara, derivada
mediante ONG.
Imposibilidad
calzado.
Repercusión
psicológica.

EF:

- Hallux varus congénito
- Polisindactilia preaxial




RX:

- Bracket epifisario longitudinal 1er MTT
- Acortamiento 1er radio
- Subluxación medial MTT-falángica
- Pre-OP MTPA 50°



MATERIAL Y MÉTODOS

- **INTERVENCIÓN**
- Abordaje medial longitudinal previo diseño de Z-plastias
- Resección hallux supernumerario + falanges duplicadas
- Liberación distal adductor hallucis
- Capsulotomía medial, resección del bracket
- OT adición 1er MTT injerto heterólogo + aguja de K
- Cierre Z-plastias



RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

- Post-OP: infección superficial + compromiso cutáneo. Resolución cura + ATB v.o.
- Correcta evolución funcional y estética.
- Entidad extremadamente rara
- Abordar tanto anomalías óseas + tejidos blandos: EVITAR RECIDIVA
- Resecar bracket epifisario
- Alternativa al abordaje de Farmer y sus complicaciones



BIBLIOGRAFÍA

1. Shim JS, Lim TK, Koh KH, Lee DK. Surgical treatment of congenital hallux varus. Clin Orthop Surg. 2014;6(2):216-22. doi:10.4055/cios.2014.6.2.216.
2. Marcarelli M, Palmieri G, Verdenelli A, Magnan B. Longitudinal epiphyseal bracket of the first metatarsal. J Pediatr Orthop B. 2022;31(6):e613-e618. doi:10.1097/BPB.0000000000000975.
3. Kadioğlu B, Ağuş H, Kalenderer Ö. Longitudinal epiphyseal bracket as an overlooked cause of recurrent hallux varus associated with polydactyly. J Am Podiatr Med Assoc. 2021;111(2). doi:10.7547/20-021.